नेपाल सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
नेपाल मौसम विज्ञान विभाग
जलवायु विज्ञान महाशाखा / जलवायु विश्लेषण शाखा


मितिः २०८३/०७/१५
01st November 2026

विषयः दैनिक तापक्रम र वर्षा विवरण

दैनिक वर्षा (Daily Precipitation) को सारांशः

कार्तिक १४ गते बिहान ०८:४५ बजे देखि कार्तिक १५ गते बिहान ०८:४५ बजे सम्मको वर्षा


आज मिति २०८३/०७/१५ गते बिहान ०८:४५ बजे ४६७ वटा वर्षा मापन केन्द्रहरु (मानव सञ्चालितः ११७ र स्वचालितः ३५०) मा मापन गरिएको गत २४ घण्टाको वर्षाको विवरण अनुसार ४६७ वटा केन्द्रमा वर्षा भएको छ। उक्त केन्द्रहरुमध्ये सबैभन्दा बढी वर्षा ललितपुर जिल्लाको खोकना केन्द्रमा ९०.० मि.मि. वर्षा मापन भएको छ (नक्सा १)।




नक्सा १: कार्तिक १४ गते बिहान ०८:४५ बजे देखि कार्तिक १५ गते बिहान ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्टाको वर्षा (मि.मि.)

नेपाल सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
नेपाल मौसम विज्ञान विभाग
जलवायु विज्ञान महाशाखा / जलवायु विश्लेषण शाखा

दैनिक न्यूनतम तापक्रम (Daily Minimum Temperature) र अधिकतम तापक्रम (Daily Maximum Temperature) को सारांशः



नक्सा २: कार्तिक १४ गते बिहान ०८:४५ बजे देखि कार्तिक १५ गते बिहान ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्टाको न्यूनतम तापक्रम (डिग्री सेल्सियस)



नक्सा ३: कार्तिक १३ गते साँझ ०५:४५ बजे देखि कार्तिक १४ गते साँझ ०५:४५ बजे सम्मको २४ घण्टाको अधिकतम तापक्रम (डिग्री सेल्सियस)

नेपाल सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
नेपाल मौसम विज्ञान विभाग
जलवायु विज्ञान महाशाखा / जलवायु विश्लेषण शाखा

तालिका १: २०८३/०७/१५ गते बिहान ०८:४५ बजे मापन गरिएको गत २४ घण्टाको न्यूनतम तापक्रम र २०८३/०७/१४ गते साँझ ०५:४५ बजे मापन गरिएको गत २४ घण्टाको अधिकतम तापक्रमको विवरण।

तापक्रम (डि.से.)	न्यूनतम तापक्रम (केन्द्र संख्या)	अधिकतम तापक्रम (केन्द्र संख्या)
-५ देखि ०	१	-
० देखि ५	७	-
५ देखि १०	१०	-
१० देखि १५	३०	६
१५ देखि २०	३५	२५
२० देखि २५	२०	२५
२५ देखि ३०	-	४०
३० देखि ३५	-	२
जम्मा केन्द्र संख्या (वटा)	१०३	९८
सबैभन्दा बढी/केन्द्र	२३.० डि.से. / लुम्बिनी, रुपन्देही	३०.० डि.से / चन्द्रगढी, झापा
सबैभन्दा कम/केन्द्र	-३.४ डि.से. / हुम्दे, मनाङ	१०.० डि.से / हुम्दे, मनाङ

डि.से. = डिग्री सेल्सियस, मि.मि. = मिलिमिटर

डाटाबेसमा प्राप्त हुने तथ्याङ्कको आधारमा दैनिक रिपोर्टमा प्रयोग हुने केन्द्रको संख्या फरक पर्न सक्नेछ।